

LAVEUR TIVA 15-1 V TIVA 15-2 V

Idéal pour :

- La verrerie
- De la recherche intensive

Caractéristiques

- Porte(s) vitrée(s) manuelle(s)
- Chambre de lavage en AISI 316L de haute qualité
- Panneaux tactiles avec affichage graphique couleur
- Un total de 40 programmes : Préréglés et programmables
- Préfiltre de séchage de l'air + filtre HEPA H14
- Chaudière pour eau purifiée (version HS seulement)
- 2 pompes doseuses avec débitmètre pour les détergents acides et alcalins (3 pompes supplémentaires en option pour lubrifiant, désinfectant et produit de rinçage)
- 3 éléments chauffants
- USB/ Imprimante pour les documents de données
- Condenseur de vapeur intégré
- · Armoire de stockage de 5L

Nombreuses options dont:

- Mesures de conductivité pour vérifier la qualité de l'eau de rinçage avant la phase de désinfection
- Voyant LED de la
- Reconnaissance du chariot de lavage
- Contrôle continu du système d'eau du bras d'aspersion pour garantir que la charge est en train d'être lavée.
- Pompe de vidange murale
- Raccordement à la vapeur/chauffage
- Rapport graphique des phases de lavage avec temps et température



Données techniques

 Dimensions externes (LxPxH): 1000x900x1900 mm